

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
 Prefeitura Municipal de Moreilândia  
 Prefeitura Municipal de Moreilândia  
 Registro de Preços Eletrônico - 017/2022-SRP-PMM



**Resultado da Homologação**

0001 - Fogão de 04 bocas com acendimento automático, com forno, prateleira de forno simples, puxador de aço, botões removíveis, dimensões do produto com altura 85,50 cm de altura, largura 51 cm de largura e 57,30 cm de profundidade. - ESMALTEC-CARIBE - Valor Referência: 885,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	ESMALTEC-CARIBE	2 Unidade	608,00	1.216,00	Homologado em 01/12/2022 13:20:56 Por: Vicente Teixeira Sampaio Neto

0002 - Cozinha compacta contendo armário de aço, balcão de aço, paineleiro de aço e aéreo de aço, totalizando 10 portas e 1 gaveta, nas seguintes especificações. Gavetas com corredeiras telescópicas, gaveta profunda, cor Branca, material: Cozinha com estrutura em aço e costas em madeira (HDF), garantindo mais durabilidade e estabilidade. Acompanha tampo. Tampo resistente a altas temperaturas (até 120) Cor: granito ônix, puxadores em ABS metalizados, estrutura resistente para estabilizar e deixar as portas mais firmes. Medidas: altura: 165cm, profundidade: 40cm, comprimento: 245cm, peso: 47kg Especificações técnicas: Peso máximo por prateleira: 15kg. - ROSE - Valor Referência: 2.173,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CICEPO RODRIGUES DE ALENCAR	ROSE	5 Unidade	3.084,00	15.420,00	Homologado em 01/12/2022 13:20:56 Por: Vicente Teixeira Sampaio Neto

0003 - Geladeira Refrigerador 240 Litros 1 Porta Classe A - RE31: Controle externo da temperatura, Prateleira Porta-latas reversível para 5 unidades, Gaveta Extrafria, Sistema de Degelo, Gavetão transparente, Porta-ovos removível para 12 unidades, Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável, Prateleira funda na porta do refrigerador, Pés niveladores dianteiros e rodízios traseiros, Iluminação interna, Prateleiras da porta do refrigerador removíveis. Capacidade bruta de armazenamento (litros): Refrigerador: 214, Freezer: 38, Total: 252. Capacidade líquida de armazenamento (litros). Refrigerador: 214, Freezer: 26, Total: 240, Tensão (V): 127 e 220. Frequência (Hz): 60. Consumo (kWh): 23,7. Dimensões do Produto: Altura: 141,6 cm, Largura: 55 cm, Profundidade: 61,3 cm, Peso: 39,5 kg. - ROCK 31 - Valor Referência: 2.753,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CICEPO RODRIGUES DE ALENCAR	ROCK 31	5 Unidade	2.694,00	13.470,00	Homologado em 01/12/2022 13:20:56 Por: Vicente Teixeira Sampaio Neto

0004 - Armário para escritório 2 portas, 4 prateleiras aço, cor cinza, incluso kit ferragens e 4 pés, Escala de brilho semi-fosco, suporta até 80 kg, Acabamento dos Pés Polipropileno, Material da Porta aço, Altura dos Pés 3cm, Material dos Pés Polipropileno, Altura 200,7cm, Largura 90cm, Peso Máximo por Prateleira, 20kg, Profundidade 40cm, Material da Prateleira aço. - PROPRIA-ARM2P200 - Valor Referência: 2.066,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PRPRIA-ARM2P200	17 Unidade	270,00	4.590,00	Homologado em 01/12/2022 13:20:56 Por: Vicente Teixeira Sampaio Neto

0005 - Liquidificador 1000W com 12 Velocidades, na cor preta, capacidade total é de 3,1 litros, tensão 220V, Jarra com alça ergonômica, Sobretampa dosadora, Função Ice Crush, Função Autolimpeza, Filtro Inox, Faca com 4 lâminas integradas em aço inoxidável, Tampa com vedação, Base antiderrapante, Material da base: PP, Consumo de energia (kW/h) 1,27 kW/h - 110V / 1,30 kW/h - 220V, Altura 42,90 cm, Largura 22,30 cm Profundidade 20,80 cm, Peso 1,84 kg. - 15 VELOCIDADES - Valor Referência: 343,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CICEPO RODRIGUES DE ALENCAR	15 VELOCIDADES	15 Unidade	309,00	4.635,00	Homologado em 01/12/2022 13:20:56 Por: Vicente Teixeira Sampaio Neto

0006 - Ar Condicionado Split Digital Inverter Ultra 12000 BTUs Quente/Frio 220V, Especificações Técnicas: Voltagem: 220V, Cor: Branco, Capacidade: 12000 BTUs, Ciclo: Quente/Frio, Capacidade de Resfriamento (Mínimo - Máximo, BTU/h): 2.250 - 14.300 Btu/hr, Capacidade de Aquecimento (Mínimo - Máximo, BTU/h): 1.800 - 14.300 Btu/hr, Capacidade de Resfriamento (kW): 3,52 kW, Capacidade de Aquecimento (kW): 3,52 kW, Capacidade de Resfriamento (Mínimo - Máximo, kW): 0,66 - 4,19 kW, Capacidade de Aquecimento (Mínimo - Máximo, kW): 0,47 - 4,19 kW, cop de Resfriamento (w/w): 3,26 w/w, cop de Aquecimento





(w/w): 3.48 w/w, cop de Resfriamento (BTU/h): 11.11 Btu/hW, cop (Heating) Btu/h): 11.86 Btu/hW, Classificação Energética (Resfriamento): a, Nível de Ruído Unidade Interna (Alto/Baixo): 41 / 21 dBA, Nível de Ruído Unidade Externa: 49 dBA, Consumo Energético (Resfriamento): 1080 w, Consumo Energético (Aquecimento): 1010 w, Corrente de Operação (Resfriamento): 5.6 a, Corrente de Operação (Aquecimento): 5.0 a, Dimensões da Embalagem - Unidade Interna (l x A x p): 88 x 29 x 37.5 cm, Dimensões da Embalagem - Unidade Externa (l x A x p): 84.4 x 62.2 x 35.3 cm, Dimensões do Produto - Unidade Interna (l x A x p): 82 x 29.9 x 21.5 cm, Dimensões do Produto - Unidade Externa (l x A x p): 72 x 54.8 x 26.5 cm, Peso Bruto - Unidade Interna: 10.1 kg, Peso Bruto - Unidade Externa: 29.2 kg, Peso Líquido - Unidade Interna: 8.9 kg, Peso Líquido - Unidade Externa: 27.2 kg, Comprimento da Tubulação (máx): 15 m, Altura da Tubulação (máx): 7 m, Válvula svc - Líquido (ODxL): 6.35, Válvula svc - Gás (ODxL): 9.52, Remoção de Umidade (? /h): 1.5 l/hr, Circulação de Ar (Resfriamento): 10.9? /min, Gás Refrigerante: R410A, Carga de Gás Refrigerante (kg): 0.97 kg, Tipo de Compressor: bldo, Anticorrosivo (Unidade Externa): Sim, Movimento da Aleta (Cima/Baixo): Automático, Movimento da Aleta (Direita/Esquerda): Manual, Velocidades de Ventilação: 5/4, ... - TCL-12000BTUS - Valor Referência: 3.066,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	TCL-12000BTUS	15 Unidade	1.982,00	29.820,00	Homologado em: 09/12/2022 às 13:20:56 Por: Vicente Teixeira Sampaio Neto

0007 - Bircô de 1,20m com 2 Gavetas, 120cm (larg) x 60cm (prof) x 75cm (alt) cm de 15 mm com pés de ferro. Pés em metalom com pintura epóxi pó. Com perfil ou fita nas bordas e com gaveteiro com 2 gavetas com chaves que fecham as duas gavetas. - PROPRIA-MEMDF120 - Valor Referência: 603,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PROPRIA-MEMDF120	35 Unidade	645,00	22.075,00	Homologado em: 09/12/2022 às 13:20:56 Por: Vicente Teixeira Sampaio Neto

0008 - Cadeira Secretária P9 Palito Preto Assento e encosto: madeira compensada, Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 56kg/m3, Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno azul com preto, Base: Confeccionado em tubo de aço de 1. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 cm espessura, Medidas Encosto, 36 cm largura x 29 cm altura x 45 espessura, Altura do Assento até o chão: 45 cm, Altura total até o chão: 83 cm, Dimensões aproximadas do produto montado: 42 cm largura x 58 cm profundidade x 83 cm altura, Conteúdo da embalagem: 1 cadeira, Dimensões aproximadas da embalagem: 39 cm largura x 51 cm profundidade x 70 cm altura, Peso líquido aproximado do produto: 4,7 kg, Peso recomendado: até 120 kg. - PROPRIA-CDFxEST - Valor Referência: 316,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PROPRIA-CDFxEST	50 Unidade	216,00	10.750,00	Homologado em: 09/12/2022 às 13:20:56 Por: Vicente Teixeira Sampaio Neto

0009 - Geláguia de coluna 220V, modelo EGC35B, temperatura da água gelada; termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5° à 15 °C, natural e gelada, reservatório 1,8 litros, suporte para garrafão de 20 litros, altura 17,5 cm, torneiras individuais: natural e gelada. Com bandeja de água removível e alças laterais, silencioso, potência 97 W com aprovação do INMETRO, largura 32,5 cm, altura 10,15 cm com profundidade 34 cm. - ESMALTEC - EGC35B - Valor Referência: 1.275,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA SANTAS	ESMALTEC - EGC35B	10 Unidade	699,00	6.990,00	Homologado em: 09/12/2022 às 13:20:56 Por: Vicente Teixeira Sampaio Neto

0010 - Arquivo em aço com 04 gavetas, fechadura de micro, capacidade 10kg por gaveta, altura 1,33m, largura 0,46m, profundidade 0,49 m, capacidade total 40kg. - PROPRIA-ARQ4G - Valor Referência: 1.516,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	PROPRIA-ARQ4G	4 Unidade	218,00	8.720,00	Homologado em: 09/12/2022 às 13:20:56 Por: Vicente Teixeira Sampaio Neto

0011 - Ventilador do tipo coluna, 03 velocidades, 40 cm de diâmetro, potência de 140 W, com 06 pás, acionamento manual, voltagem 220V, certificação do INMETRO, dimensões de altura 51 cm e largura 45,5 cm. - VENTISOL - TURBO 40CM - Valor Referência: 346,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA SANTAS	VENTISOL - TURBO 40CM	12 Unidade	197,00	2.364,00	Homologado em: 09/12/2022 às 13:20:56 Por: Vicente Teixeira Sampaio Neto

0012 - Ventilador de parede com 60cm de diâmetro, três hélices, bivoit, velocidade min/máx: 700/1400, potência 180w, vazão 1,34 m³/s, hélice 540mm, dimensões: 25x65x65, rotação: 1.357rpm, ruído 1m 67dB/ 3m 64dB, motor 1/5 .hp - VENTISOL - NEW 60CM - Valor Referência: 376,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validarquivo.portaldecompraspublicas.com.br> ou eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 13:25:57. Data: 09/12/2022 13:25:57




NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA  
DANTAS

VENTISOL - NEW  
600M

12 Unidade

256,00

3080,00



Valor em Letras e Dígitos  
R\$ 3.080,00

